



Dofinansowane przez Unię Europejską

Afrykański pomór świń - zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF

- niekupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
- nieskarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego, karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
- unikanie kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu z padłą swinia lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;
- zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych i wolnożyjących;
- utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
- zwalczanie gryzoni;
- unikanie udziału w polowaniach i odłowach dzikich zwierząt;
- niewnoszenie do gospodarstw części tusz dzików;
- zachowanie podstawowych zasad higieny przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń:
 - mycie i odkażanie rąk,
 - stosowanie odzieży ochronnej oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 - bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń
- zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
- uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie.

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach świń powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii.

